## 製品環境情報

**Product Environmental Aspects Declaration** 



No. AD-14-533-A 公開日 2014年12月12日

## EP及びIJプリンタ(適用PCR番号: AD-04)

## DocuPrint CP400 d

〈 お問い合わせ先 〉 富士フイルム ビジネスイノベーション株式会社 https://fujifilm.com/fb 方式: 電子写真(EP)方式カラープリンタ 印刷速度:


35枚/分(A4, モノクロ) 35枚/分(A4, カラー)

最大用紙サイズ: A4 両面印刷(標準)



ライフサイクルでの消費・排出	全ステージ合計
温暖化負荷(CO <sub>2</sub> )換算	1,422 kg (1,158 kg)
酸性化負荷(SO <sub>2</sub> )換算	2.691 kg (2.07 kg)
エネルギー消費量	27,894 MJ (21,980 MJ)

\*( )内はリサイクル効果<sup>(注3)</sup>を含む環境負荷を示します



お客様の使用期間を5年間、プリント 総枚数を 735,000 枚として、環境負荷 を算出しています。

印刷用紙の環境負荷は含まれていません。

- (注) 1. 基礎データは、製品環境情報開示シート(PEIDS)並びに製品データシートに記載されています
  - 2. データ算出のための統一基準は製品分類別基準(PCR)をご覧ください。 詳細は http://www.jemai.or.jp をご覧下さい
  - 3. 「リサイクル効果」は、他製品へ及ぼす環境負荷の間接的な影響を示します
  - 4. 本製品の出荷国は中国ですが、現地の原単位データが未整備のため日本国内データを使用して計算しています

## 【その他環境関連情報】

他の環境ラベル取得状況

- ・エコマーク認定商品
- ・国際エネルギースタープログラム登録商品

PCRレビュー:審議委員会 2008年01月01日 代表者氏名 内山 洋司 所属 筑波大学大学院. ISO14025に従った本ラベル及びデータの独立した検証 □内部 ■外部 第三者検証者\*:氏名 荒牧 敬一.

プログラム運用者:一般社団法人産業環境管理協会エコリーフ事業室 ecoleaf@jemai.or.jp